

## Portail 2 Vantaux Motorisé MONT-BLANC Barreaudé

Le portail motorisé 2 vantaux est robuste et convient pour tous types d'installations. Il est conçu en France et fabriqué en Europe.

**Largeur de passage : 7500 mm**

**Hauteur : 2000 mm**

### Description:

Le portail deux vantaux motorisé Mont-Blanc fait partie de la gamme des portails C'ACCESS. Ce portail se différencie des autres notamment grâce à sa puissante motorisation enterrée. Robuste, il convient à tous types d'installations

### Caractéristiques:





- Barreaudage 25 x 25 x 1,5mm - Pose droite
- 2 Poteaux sur platines - 2 Bouchons PVC
- 4 Gonds avec Roulement à billes
- 2 Trappes de visite
- 1 Câble anti-chute si H > 1500 mm et L > 2000 mm
- 2 Potelets pour cellules

### Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



### COULEURS STANDARDS

|   |                  |
|---|------------------|
|  | RAL 6005 - Vert  |
|  | RAL 7016 - Gris  |
|  | RAL 9005 - Noir  |
|  | RAL 9016 - Blanc |

[VOIR EN 3D](#)



**Portail 2 Vantaux Motorisé MONT-BLANC - Barreadé**

| Largeur entre poteaux | Hauteur Hors Sol | Poutre Basse | Montant Côté Gonds | Montant Serrure | Poutre haute | Poteaux   | Poids du Vantail |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------|
| LG                    | HT               | PB           | MCG                | MCS             | PH           | PTX       |                  |
| 2000                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 33               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 36               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 38               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 41               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 46               |
| 2500                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 39               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 42               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 45               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 49               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 55               |
| 3000                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 45               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 49               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 53               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 56               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 64               |
| 3500                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 51               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 56               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 60               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 64               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 73               |
| 4000                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 58               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 62               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 67               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 72               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 82               |
| 4500                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 64               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 69               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 74               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 79               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 91               |
| 5000                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 70               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 76               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 81               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 87               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 100              |
| 5500                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 76               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 82               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 89               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x3 | 95               |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x3 | 109              |
| 6000                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 82               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 89               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 96               |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 103              |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 118              |
| 6500                  | 1500             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 88               |
|                       | 1750             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 95               |
|                       | 2000             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 103              |
|                       | 2250             | 50x50x2      | 50x50x2            | 50x50x2         | 50x50x2      | 120x120x4 | 110              |
|                       | 2500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 127              |
| 7000                  | 1500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 103              |
|                       | 1750             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 111              |
|                       | 2000             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 119              |
|                       | 2250             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 127              |
|                       | 2500             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 152              |

| Largeur entre poteaux | Hauteur Hors Sol | Poutre Basse | Montant Côté Gonds | Montant Serrure | Poutre haute | Poteaux   | Poids du Vantail |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------|
| LG                    | HT               | PB           | MCG                | MCS             | PH           | PTX       |                  |
| 7500                  | 1500             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 110              |
|                       | 1750             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 118              |
|                       | 2000             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 127              |
|                       | 2250             | 60x60x2      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 136              |
|                       | 2500             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 161              |
| 8000                  | 1500             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 132              |
|                       | 1750             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 142              |
|                       | 2000             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 152              |
|                       | 2250             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 162              |
|                       | 2500             | 60x60x4      | 60x60x4            | 60x60x4         | 60x60x4      | 120x120x4 | 189              |
| 8500                  | 1500             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 140              |
|                       | 1750             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 150              |
|                       | 2000             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 160              |
|                       | 2250             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 171              |
|                       | 2500             | 60x60x4      | 60x60x4            | 60x60x4         | 60x60x4      | 120x120x4 | 200              |
| 9000                  | 1500             | 60x60x3      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 137              |
|                       | 1750             | 60x60x3      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 148              |
|                       | 2000             | 60x60x3      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 158              |
|                       | 2250             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 180              |
|                       | 2500             | 60x60x4      | 60x60x4            | 60x60x4         | 60x60x4      | 120x120x4 | 211              |
| 9500                  | 1500             | 60x60x3      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 144              |
|                       | 1750             | 60x60x3      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 155              |
|                       | 2000             | 60x60x3      | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 120x120x4 | 166              |
|                       | 2250             | 60x60x3      | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 120x120x4 | 189              |
|                       | 2500             | 60x60x4      | 60x60x4            | 60x60x4         | 60x60x4      | 120x120x4 | 221              |
| 10000                 | 1500             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 140x140x4 | 164              |
|                       | 1750             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 140x140x4 | 175              |
|                       | 2000             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 140x140x4 | 187              |
|                       | 2250             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 140x140x4 | 198              |
|                       | 2500             | 120x60x3     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 140x140x4 | 222              |
| 11000                 | 1500             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 140x140x4 | 179              |
|                       | 1750             | 120x60x3     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 140x140x4 | 204              |
|                       | 2000             | 120x60x3     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 140x140x4 | 217              |
|                       | 2250             | 120x60x3     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 140x140x4 | 230              |
|                       | 2500             | 120x60x3     | 60x60x4            | 60x60x4         | 60x60x4      | 140x140x4 | 257              |
| 12000                 | 1500             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 150x150x4 | 195              |
|                       | 1750             | 120x60x3     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 150x150x4 | 208              |
|                       | 2000             | 120x60x4     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 150x150x4 | 252              |
|                       | 2250             | 120x60x4     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 200x200x5 | 266              |
|                       | 2500             | 120x60x4     | 60x60x4            | 60x60x4         | 60x60x4      | 200x200x5 | 295              |
| 13000                 | 1500             | 120x60x4     | 60x60x2            | 60x60x2         | 60x60x2      | 150x150x4 | 228              |
|                       | 1750             | 120x60x4     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 150x150x4 | 257              |
|                       | 2000             | 120x60x4     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 150x150x4 | 272              |
|                       | 2250             | 120x60x4     | 60x60x3            | 60x60x3         | 60x60x3      | 200x200x5 | 287              |
| 14000                 | 1500             | 160x80x3     | 80x80x2            | 80x80x2         | 80x80x2      | 150x150x4 | 270              |
|                       | 1750             | 160x80x3     | 80x80x2            | 80x80x2         | 80x80x2      | 150x150x4 | 286              |
|                       | 2000             | 160x80x3     | 80x80x2            | 80x80x2         | 80x80x2      | 150x150x4 | 302              |
|                       | 2250             | 160x80x3     | 80x80x2            | 80x80x2         | 80x80x2      | 200x200x5 | 318              |



Barre palpeuse



Gond à roulement haut



Cellule de détection



Potelet cellule



Motorisation Vulcan



Butée d'arrêt

Connaissez-vous toutes les options possibles pour ouvrir/fermer votre portail?

## Récepteur INTRATONE



### Les + de ce récepteur:

- Paramétrable en ligne
- Ouverture par téléphone
- Horloge d'ouverture/fermeture
- Abonnement prépayé 10ans
- Contrôle des ouvertures

## INTERPHONES



## CLAVIERS A CODE



## CONTACTEURS



## AUTRES ACCESSOIRES



# Moteur VULCAN



Le moteur VULCAN® nous provient de la société AFCA V2. Il équipe tous nos portails deux vantaux KILIMANDJARO.

## Description:

Le moteur VULCAN est installé sur des portails deux vantaux pivotants uniquement ! Ce moteur a la particularité d'être enterré ! Rien n'est fixé en apparemment sur les vantaux du portail, et de l'intérieur comme de l'extérieur nous ne voyons aucun module de motorisation excepté le gyrophare.

## Fonctionnement:

- Motoréducteur réalisé totalement en aluminium
- Leviers en acier forgé
- Ouverture jusqu'à 110° avec les leviers en dotation
- Ouverture jusqu'à 360° avec le levier accessoire
- Les fentes particulières de la base de fixation permettent l'installation même à l'intérieur de plusieurs modèles de caissons de fondation existants
- Butées mécaniques réglables en ouverture et en fermeture

## Caractéristiques Techniques:

ALIMENTATION / INTENSITE MAX.: 230 Volts 50 Hz / 2,4 A  
PUISSANCE MAX. / COUPLE : 550 W / 320 Nm  
POIDS MAX / LONGUEUR MAX DU PORTAIL: 800 Kg / 3.50m  
INDICE D'EXPLOITATION / T° DE FONCTIONNEMENT: 30 % / -20°C à +55°C  
POIDS DU MOTEUR / INDICE DE PROTECTION : 11 Kg / IP67



NORMES

