

Portail Coulissant Motorisable RHÔNE Barreaudé



Le portail motorisable coulissant est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

Largeur de passage : 11000 mm

Hauteur : 2200 mm

Description:

Le portail motorisable coulissant est un portail solide, créé pour fermer vos industries, copropriétés et maisons. Fabriqué en Europe, c'est un produit fiable, équipé d'une crémaillère et de trappes de visites.

Caractéristiques:

- Barreaudage 25 x 25 x 1,5mm - Pose Droite
- 1 Butée de Fin de Course
- 1 Chemin de Roulement à Visser
- Sans serrure

Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 9016 - Blanc



[VOIR EN 3D](#)

Portail Coulissant Motorisable RHÔNE Barreauté

Le portail motorisable coulissant est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

Largeur de passage : 11000
mm

Hauteur : 2200 mm



C'CLÔT[®]
LA SÉCURITÉ MAÎTRISÉE