

# Portail Coulissant Motorisé MONT-BLANC Barreaudé



Le portail motorisé coulissant MONT-BLANC est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

**Largeur de passage : 5000 mm**

**Hauteur : 1750 mm**

## Description:

Le portail coulissant motorisé MONT-BLANC est conçu pour effectuer de très nombreux cycles par jour espacés dans le temps. Il est conçu en France et fabriqué au sein de l'union européenne.

## Caractéristiques:

- Barreaudage 25 x 25 x 1,5mm - Pose droite
- Sans serrure
- 2 Roues de Ø 80mm non encastrée
- Chemin de roulement AP635 (Ø 20mm - L 56mm)
- 1 Poteau de réception + 1 trappe de visite
- 1 Poteau de guidage + 2 trappes de visite

## Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



## COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 9016 - Blanc




[VOIR EN 3D](#)


Portail Couissant Motorisé MONT-BLANC - Barreaudé

Largeur entre poteaux	Largeur de passage	Hauteur Hors Sol		Poutre Basse	Poutre haute	Cadre	Montants intermédiaires	Poteau de Réception	Poteau de Guidage	Poids Total
		HT	PB							
LG		PH	C	PH	PTR	PRG				
3000	2950	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 80x80x2	1 portique 80x80x2	71	
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 80x80x2	1 portique 80x80x2	78	
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	86	
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	104	
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	111	
3500	3450	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 80x80x2	1 portique 80x80x2	81	
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 80x80x2	1 portique 80x80x2	89	
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	98	
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	118	
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	127	
4000	3950	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	91	
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	101	
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	111	
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	133	
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	143	
4500	4450	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	101	
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	112	
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	123	
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	148	
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	159	
5000	4950	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	111	
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	123	
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	135	
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	163	
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	175	
5500	5450	1500	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	129	
		1750	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	144	
		2000	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	158	
		2250	120x60x3	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	189	
		2500	140x80x2	80x80x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	205	
6000	5950	1500	120x60x2	60x60x2	60x60x2	60x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	142	
		1750	120x60x3	60x60x2	60x60x2	60x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	176	
		2000	120x60x3	60x60x2	60x60x2	60x30x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	192	
		2200	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	214	

Largeur entre poteaux	Largeur de passage	Hauteur Hors Sol		Poutre Basse	Poutre haute	Cadre	Montants intermédiaires	Poteau de Réception	Poteau de Guidage	Poids Total
		HT	PB							
LG		PH	C	PH	PTR	PRG				
6500	6450	1500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	178	
		1750	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	195	
		2000	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	230	
		2200	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	244	
		2500	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	188	
7000	6950	1500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	206	
		1750	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	244	
		2000	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	258	
		2200	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	204	
7500	7450	1500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	243	
		1750	140x80x2	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	283	
		2000	140x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	317	
		2200	140x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	236	
8000	7950	1500	140x80x2	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	278	
		1750	140x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	319	
		2000	140x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	344	
		2200	160x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	271	
8500	8450	1500	140x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	314	
		1750	140x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	345	
		2000	160x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	395	
		2200	160x80x4	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	295	
9000	8950	1500	160x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	340	
		1750	160x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	353	
		2000	180x100x3	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	423	
		2200	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	309	
9500	9450	1500	160x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	370	
		1750	160x80x4	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	363	
		2000	180x100x3	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 poteau 100x100x2	1 portique 100x100x2	436	
		2200	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 poteau 120x120x3	1 portique 120x120x3	374	
10000	9950	1500	160x80x4	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	1 portique 100x100x2	370	
		1750	180x100x3	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	1 portique 100x100x2	444	
		2000	180x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	1 portique 100x100x2	478	
		2200	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	1 portique 120x120x3		



 **C'CLÔT**<sup>®</sup>  
GAMME C'ACCESS



 **C'CLÔT**<sup>®</sup>  
GAMME C'ACCESS



Connaissez-vous toutes les options possibles pour ouvrir/fermer votre portail?

## Récepteur INTRATONE



### Les + de ce récepteur:

- Paramétrable en ligne
- Ouverture par téléphone
- Horloge d'ouverture/fermeture
- Abonnement prépayé 10ans
- Contrôle des ouvertures

## INTERPHONES



## CLAVIERS A CODE



## CONTACTEURS



## AUTRES ACCESSOIRES



## Moteur REV-220

Le moteur REV-230 vient équiper nos portails coulissants et autoportants de Type MONT-BLANC.

### Description:

REV est la gamme de moteur portail coulissant collectifs jusqu'à 1400 Kg.  
Les moteurs de la série REV sont pourvus de platine de commande avec récepteur 433 MHz incorporé et fins de course électromécaniques ou magnétiques. Les moteurs sont équipés d'armoires de commande avec technologie DE@NET qui le rendent absolument sûrs et conformes aux normes EN12453 et EN12445 grâce à la présence de l'encodeur même dans la version 230V

### Fonctionnement:

Motoréducteurs irréversibles et réversibles avec frein électromagnétique en ouverture et en fermeture  
Fins de course électromécaniques ou magnétiques  
Ventilateur interne pour assurer une utilisation intensive  
Versions en 230V avec encodeur pour la gestion de la position et la détection d'obstacles  
Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture  
Démarrage progressif et arrêt progressif pour toutes les versions...

### Caractéristiques Techniques:

POIDS MAXIMUM (KG) / ALIMENTATION (VAC - HZ): 1400 / 230-50  
PUISSANCE MAX (W) / INTENSITE (A): 500 / 2.17  
VITESSE MAX DU VANTAIL (M/MIN) / CONDENSATEUR (µF): 0.16 / 14  
T° DE FONCTIONNEMENT (°C) / INDICE DE PROTECTION (IP): -20 +55 / 44



### NORMES

